



ab **212,00 €**

für Zebra LP 2824 Plus

284,00 €

für Zebra TLP 2844

Standardmerkmale	LP 2824 Plus	TLP 2824 Plus	TLP 2844
Druckverfahren	Thermodirekt	Thermodirekt/Thermotransfer	
Auflösung	203 dpi		
Druckbreite	max. 56 mm	max. 56 mm	max. 104 mm
Drucklänge	max. 279 mm		
Druckgeschwindigkeit	102 mm/s	102 mm/s	102 mm/s
Elektronik	4 MB Flash; 8 MB SDRAM	4 MB Flash; 8 SDSRAM	512 KB Flash; 256 KB SRAM
Schnittstellen	USB, seriell oder parallel	USB, seriell oder parallel	USB, parallel, seriell
Abmessungen, Gewicht	107x176x214 mm (BxHxT), 1,2 kg	126x178x235 mm (BxHxT), 1,6 kg	198x173x238 mm (BxHxT), 1,60 kg
Farbbänder	—	Außenwicklung auf ½" (12,7 mm) Rollen Kern, 74 m Länge	
Farbbandbreite	—	33 mm - 57 mm	33 mm - 110 mm
Etiketten	Außenwicklung auf 1" (25,4 mm) Rollen Kern, max. Ø 127 mm Rollenaußendurchmesser		
Etikettenmaterial	perforiert, gestanzte, mit schwarzen Markierungen, endlos, leporellogefaltet, Anhänger und Bandkassette		
Etikettenstärke	0,076 mm - 0,18 mm		
Etikettenhöhe	min. 10 mm		
Trägerbreite	25,4 mm - 60 mm	25,4 mm - 60 mm	25,4 mm - 108 mm

Art.-Nr.	Druckerbezeichnung	Druckverfahren	Auflösung	Preis
282P-201120-000	Zebra LP 2824 Plus mit USB und serieller Schnittstelle	Thermodirekt	203 dpi	212,00 €
282P-201220-000	Zebra LP 2824 Plus mit paralleler Schnittstelle	Thermodirekt	203 dpi	212,00 €
282P-201121-000	Zebra LP 2824 Plus mit Spender	Thermodirekt	203 dpi	232,00 €
282P-201122-000	Zebra LP 2824 Plus mit Cutter	Thermodirekt	203 dpi	325,00 €
282P-201520-000	Zebra LP 2824 Plus mit PrintServer	Thermodirekt	203 dpi	299,00 €
282P-201521-000	Zebra LP 2824 Plus mit Spender und PrintServer	Thermodirekt	203 dpi	319,00 €
282P-201522-000	Zebra LP 2824 Plus mit Cutter und PrintServer	Thermodirekt	203 dpi	412,00 €

282P-101120-000	Zebra TLP 2824 Plus mit USB und serieller Schnittstelle	Thermodirekt-/Thermotransfer	203 dpi	259,00 €
282P-101220-000	Zebra TLP 2824 Plus mit paralleler Schnittstelle	Thermodirekt-/Thermotransfer	203 dpi	259,00 €
282P-101121-000	Zebra TLP 2824 Plus mit Spender	Thermodirekt-/Thermotransfer	203 dpi	279,00 €
282P-101122-000	Zebra TLP 2824 Plus mit Cutter	Thermodirekt-/Thermotransfer	203 dpi	375,00 €
282P-101520-000	Zebra TLP 2824 Plus mit PrintServer	Thermodirekt-/Thermotransfer	203 dpi	345,00 €
282P-101521-000	Zebra TLP 2824 Plus mit Spender und PrintServer	Thermodirekt-/Thermotransfer	203 dpi	365,00 €
282P-101522-000	Zebra TLP 2824 Plus mit Cutter und PrintServer	Thermodirekt-/Thermotransfer	203 dpi	459,00 €


2844-10320-0001*	Zebra TLP 2844 (EPL)	Thermodirekt-/Thermotransfer	203 dpi	284,00 €
-------------------------	----------------------	------------------------------	---------	----------

*Auslaufmodell (solange Vorrat reicht)

Die Ware ist in **24h Versandfertig**

Bei Bestellungen werktags bis 12:00 Uhr
wird die Ware am gleichen Tag noch versendet!





ab **228,00** €

für Zebra GK420d (203 dpi)

Zebra G-Serie Thermodirekt- und Thermotransferdrucker

Die kompakten G-Series-Desktop-Drucker von Zebra bieten beste Druckgeschwindigkeit und Leistung bei Druckbreiten von bis zu 104 mm. Vom GK-Basismodell bis zum funktionsreichen GX-Modell ermöglichen die G-Series-Drucker eine zuverlässige, flexible und haltbare Desktop-Lösung für jede Druckanwendung und jedes Budget. Das G-Series GK-Modell hat sich durch Haltbarkeit und Zuverlässigkeit ausgezeichnet, es ist für grundlegende Anforderungen der preiswerteste Desktop-Thermodrucker. Das GX-Spitzenmodell verfügt über umfangreichere Funktionen und ist deshalb für eine Vielzahl von Branchen und Anwendungen geeignet. Zur Wahl steht jeweils eine platzsparende Thermodirektversion mit der kleinsten Stellfläche eines 104 mm Desktop-Druckers oder eine Thermodirekt-/Thermotransferversion, die durch ein einfaches System zum Einlegen von Farbbändern Zeit spart. Da EPL und ZPL bei allen Modellen vorinstalliert ist und viele Verbindungsoptionen für persönliche, lokale und vernetzte Systeme verfügbar sind, können die G-Series-Drucker nahtlos und auf einfache Weise in andere Zebra-Drucklösungen integriert werden.

Standardmerkmale	GK420	GX420	GX430
Druckverfahren		Thermodirekt/Thermotransfer	
Auflösung	203 dpi	203 dpi	300 dpi
Druckbreite		max. 104 mm	
Drucklänge		max. 990 mm	
Druckgeschwindigkeit	127 mm/s	152 mm/s	102 mm/s
Elektronik		4 MB Flash-Speicher; 8 MB SDRAM-Speicher	
Schnittstellen	Serielle RS-232, DB-9; USB 1.1	Serielle RS-232, DB-9; USB 1.1; Parallele DB-25	Serielle RS-232, DB-9; USB 1.1; Parallele DB-25
Abmessungen, Gewicht		Thermodirekt: 171x152x210 mm (BxHxT), 1,4 kg; Thermotransfer: 193x190x254 mm (BxHxT), 2,1 kg	
Farbbänder		Außenwicklung auf ½" (12,7 mm) Rollenkern, 74 m Länge	
Farbbandbreite		max. 110 mm	
Etiketten		Außenwicklung auf 1" (25,4 mm) Rollenkern, max. Ø 127 mm Rollenaußendurchmesser	
Etikettenmaterial		Endlos, gestanzt oder mit schwarzer Markierung	
Etikettenstärke		0,076 mm - 0,19 mm mit 25,4 mm - 108 mm Trägerbreite	
Etikettenhöhe		min. 10 mm	

Art.-Nr.	Druckerbezeichnung	Druckverfahren	Auflösung	Preis
GK42-100120-000	Zebra GK420t	Thermotransfer	203 dpi	269,00 €
GK42-100121-000	Zebra GK420t mit Spender	Thermotransfer	203 dpi	293,00 €
GK42-100220-000	Zebra GK420t mit PrintServer	Thermotransfer	203 dpi	353,00 €
GK42-100221-000	Zebra GK420t mit Spender und PrintServer	Thermotransfer	203 dpi	372,00 €
GK42-200120-000	Zebra GK420d	Thermodirekt	203 dpi	228,00 €
GK42-200121-000	Zebra GK420d mit Spender	Thermodirekt	203 dpi	247,00 €
GK42-200220-000	Zebra GK420d mit PrintServer	Thermodirekt	203 dpi	307,00 €
GK42-200221-000	Zebra GK420d mit Spender und PrintServer	Thermodirekt	203 dpi	326,00 €
GX42-100320-000	Zebra GX420t	Thermotransfer	203 dpi	351,00 €
GX42-100321-000	Zebra GX420t mit Spender	Thermotransfer	203 dpi	369,00 €
GX42-100322-000	Zebra GX420t mit Cutter	Thermotransfer	203 dpi	479,00 €
GX42-100420-000	Zebra GX420t mit PrintServer	Thermotransfer	203 dpi	459,00 €
GX42-100421-000	Zebra GX420t mit Spender und PrintServer	Thermotransfer	203 dpi	447,00 €
GX42-100422-000	Zebra GX420t mit Cutter und PrintServer	Thermotransfer	203 dpi	569,00 €
GX42-200320-000	Zebra GX420d	Thermodirekt	203 dpi	310,00 €
GX42-200321-000	Zebra GX420d mit Spender	Thermodirekt	203 dpi	328,00 €
GX42-200322-000	Zebra GX420d mit Cutter	Thermodirekt	203 dpi	439,00 €
GX42-200420-000	Zebra GX420d mit PrintServer	Thermodirekt	203 dpi	415,00 €
GX42-200421-000	Zebra GX420d mit Spender und PrintServer	Thermodirekt	203 dpi	407,00 €
GX42-200422-000	Zebra GX420d mit Cutter und PrintServer	Thermodirekt	203 dpi	529,00 €
GX43-100320-000	Zebra GX430t	Thermotransfer	300 dpi	396,00 €
GX43-100321-000	Zebra GX430t mit Spender	Thermotransfer	300 dpi	415,00 €
GX43-100322-000	Zebra GX430t mit Cutter	Thermotransfer	300 dpi	535,00 €
GX43-100420-000	Zebra GX430t mit PrintServer	Thermotransfer	300 dpi	475,00 €
GX43-100421-000	Zebra GX430t mit Spender und PrintServer	Thermotransfer	300 dpi	493,00 €
GX43-100422-000	Zebra GX430t mit Cutter und PrintServer	Thermotransfer	300 dpi	625,00 €



Zebra S4M-T Thermodirekt- und Thermotransferdrucker

Der Zebra S4M-Etikettendrucker bietet eine erschwingliche Lösung für vielfältige Etikettierungsanforderungen. Dieser Drucker, der speziell mit Blick auf Kostenbewusstsein entwickelt wurde, ist einfach in der Bedienung und zeichnet sich dank des Metallgehäuses durch hohe Haltbarkeit aus. Dadurch, dass der Einsatz von Etikettenrollen mit 203 mm Durchmesser möglich ist, bleibt Ihnen häufiges Auswechseln erspart. Das Bedienfeld auf der Front des S4M-Druckers zeigt ein zweckmäßiges Menü für die einfache Navigation. Dank der geprüften und getesteten Seitenöffnung entfällt zudem die Notwendigkeit, Etiketten und Farbbänder einzufädeln, so dass das Nachfüllen einfach und schnell zu bewältigen ist. Der günstige Preis, die einfache Bedienung, die Metallkonstruktion sowie die Vielzahl der Vernetzungsoptionen des Zebra S4M-Etikettendruckers machen seinen hohen Wert für ein Unternehmen aus.

ab **639,00 €**

für Zebra S4M-T (203 dpi)

Standardmerkmale	S4M-T
Druckverfahren	Thermodirekt/Thermotransfer
Auflösung	203 dpi oder 300 dpi
Druckbreite	max. 104 mm
Drucklänge	max. 991 mm (nicht endlos)
Druckgeschwindigkeit	max. 152 mm/s
Elektronik	8 MB SRAM; 4 MB Flash
Schnittstellen	USB, parallel, seriell
Abmessungen, Gewicht	272x295x477 mm (BxHxT), 13 kg
Farbbänder	Außenwicklung auf 1" (25,4 mm) Rollenkern, 300 m oder 450 m Länge
Farbbandbreite	40 mm - 110 mm
Etiketten	Außenwicklung auf 3" (76,2 mm), max. Rollenaußen-Ø 203 mm; Außenwicklung auf 1" (25,4 mm) max. Rollenaußen-Ø 152 mm
Etikettenmaterial	Endlos, gestanzt, Etikett, mit Reflexionsmarke
Etikettenstärke	0,076 mm - 0,25 mm mit 19,4 mm - 114 mm Trägerbreite
Etikettenhöhe	min. 10 mm

Art.-Nr.	Druckerbezeichnung	Druckverfahren	Auflösung	Preis
S4M00-200E-0100T	Zebra S4M-T (ZPL)	Thermodirekt/Thermotransfer	203 dpi	639,00 €
S4M00-200E-0200T	Zebra S4M-T (ZPL) mit PrintServer	Thermodirekt/Thermotransfer	203 dpi	749,00 €
S4M00-200E-1100T	Zebra S4M-T (ZPL) mit Spender	Thermodirekt/Thermotransfer	203 dpi	739,00 €
S4M00-200E-1200T	Zebra S4M-T (ZPL) mit Spender und PrintServer	Thermodirekt/Thermotransfer	203 dpi	839,00 €
S4M00-2104-0100T	Zebra S4M-T (EPL)	Thermodirekt/Thermotransfer	203 dpi	639,00 €
S4M00-2104-0200T	Zebra S4M-T (EPL) mit PrintServer	Thermodirekt/Thermotransfer	203 dpi	749,00 €
S4M00-2104-1100T	Zebra S4M-T (EPL) mit Spender	Thermodirekt/Thermotransfer	203 dpi	739,00 €
S4M00-2104-1200T	Zebra S4M-T (EPL) mit Spender und PrintServer	Thermodirekt/Thermotransfer	203 dpi	839,00 €
S4M00-300E-0100T	Zebra S4M-T (ZPL)	Thermodirekt/Thermotransfer	300 dpi	829,00 €
S4M00-300E-0200T	Zebra S4M-T (ZPL) mit PrintServer	Thermodirekt/Thermotransfer	300 dpi	929,00 €
S4M00-300E-1100T	Zebra S4M-T (ZPL) mit Spender	Thermodirekt/Thermotransfer	300 dpi	919,00 €
S4M00-300E-1200T	Zebra S4M-T (ZPL) mit Spender und PrintServer	Thermodirekt/Thermotransfer	300 dpi	1.019,00 €

Die Ware ist in **24h Versandfertig!**

Bei Bestellungen werktags bis 12:00 Uhr
wird die Ware am gleichen Tag noch versendet!





Zebra 105SL Thermodirekt- und Thermotransferdrucker

Der Zebra 105SL-Etikettendrucker verbindet verbesserte Speicherungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten mit einer robusten und zuverlässigen Ganzmetallkonstruktion. Mit seiner vielfach bewährten Druckerbasis und durchdachten Vernetzungsfähigkeit ist der 105SL die Lösung der Wahl für erfahrene Anwender. Der Zebra 105SL-Etikettendrucker in einem stabilen Stahlgehäuse, Stahl-Komponenten auch im Inneren wie Zahnräder, Spulen und Einstellungskontrollen sowie Druckkopf-Mechanismus aus extrudiertem Metall. Einbindung ins Netzwerk: Echtzeit-Vernetzung und -Steuerung mit ZebraLink™, unterschiedliche Vernetzungsoptionen und Kompatibilität mit jeder installierten ZPL®-Anwendung. Erweiterte Funktionalitäten: zwei 32-Bit-Prozessoren, druckt bis zu 203 mm pro Sekunde, 4 MB DRAM für den Druck von Etiketten mit einer Länge von bis zu 2.692 mm, 4 MB Flash-Speicher, wahlweise mit 203 oder 300 dpi Auflösung und hinterleuchtetes LCD-Bedienfeld wahlweise.

ab **1.199,00 €**

für Zebra 105SL (203 dpi)

Standardmerkmale	105 SL
Druckverfahren	Thermodirekt/Thermotransfer
Auflösung	203 dpi oder 300 dpi
Druckbreite	max. 104 mm
Drucklänge	203 dpi max. 2.692 mm 300 dpi max. 1.651 mm
Druckgeschwindigkeit	max. 203 mm/s
Elektronik	6 MB DRAM; 4 MB Flash
Schnittstellen	parallel, seriell
Abmessungen, Gewicht	283x394x459 mm (BxHxT), 25 kg
Farbbänder	Außenwicklung auf 1" (25,4 mm) Rollenkern, 300 m oder 450 m Länge
Farbbandbreite	20 mm - 114 mm
Etiketten	Außenwicklung auf 3" (76,2 mm) Rollenkern max. Ø 203 mm Rollenaußendurchmesser
Etikettenmaterial	Rolle, Einzelblatt, endlos, leporellogefaltet, Anhänger und Karten
Etikettenstärke	0,076 mm - 0,305 mm mit 20 mm - 115 mm Trägerbreite
Etikettenhöhe	min. 10 mm

Art.-Nr.	Druckerbezeichnung	Druckverfahren	Auflösung	Preis
10500-200E-0000	Zebra 105SL	Thermodirekt/Thermotransfer	203 dpi	1.199,00 €
10500-200E-0070	Zebra 105SL mit PrintServer	Thermodirekt/Thermotransfer	203 dpi	1.299,00 €
10500-200E-1000	Zebra 105SL mit Cutter	Thermodirekt/Thermotransfer	203 dpi	1.585,00 €
10500-200E-1070	Zebra 105SL mit Cutter und PrintServer	Thermodirekt/Thermotransfer	203 dpi	1.775,00 €
10500-200E-2000	Zebra 105SL mit Spender, int. Etikettenaufwickler	Thermodirekt/Thermotransfer	203 dpi	1.419,00 €
10500-200E-2070	Zebra 105SL mit Spender, int. Etikettenaufwickler, PrintServer	Thermodirekt/Thermotransfer	203 dpi	1.599,00 €
10500-200E-3000	Zebra 105SL mit Spender, int. Lineraufwickler	Thermodirekt/Thermotransfer	203 dpi	1.375,00 €
10500-200E-3070	Zebra 105SL mit Spender, int. Lineraufwickler, PrintServer	Thermodirekt/Thermotransfer	203 dpi	1.549,00 €
10500-300E-0000	Zebra 105SL	Thermodirekt/Thermotransfer	300 dpi	1.499,00 €
10500-300E-0070	Zebra 105SL mit PrintServer	Thermodirekt/Thermotransfer	300 dpi	1.599,00 €
10500-300E-1000	Zebra 105SL mit Cutter	Thermodirekt/Thermotransfer	300 dpi	1.875,00 €
10500-300E-1070	Zebra 105SL mit Cutter und PrintServer	Thermodirekt/Thermotransfer	300 dpi	2.099,00 €
10500-300E-2000	Zebra 105SL mit Spender, int. Etikettenaufwickler	Thermodirekt/Thermotransfer	300 dpi	1.725,00 €
10500-300E-2070	Zebra 105SL mit Spender, int. Etikettenaufwickler, PrintServer	Thermodirekt/Thermotransfer	300 dpi	1.929,00 €
10500-300E-3000	Zebra 105SL mit Spender, int. Lineraufwickler	Thermodirekt/Thermotransfer	300 dpi	1.665,00 €
10500-300E-3070	Zebra 105SL mit Spender, int. Lineraufwickler, PrintServer	Thermodirekt/Thermotransfer	300 dpi	1.855,00 €

Bei Bestellungen werktags bis 12:00 Uhr wird die Ware am gleichen Tag noch versendet! **24h Versandfertig**

Thermotransfer Drucker Zebra



ab **859,00 €**

für Zebra ZM400 (203 dpi)

ab **1.719,00 €**

für Zebra ZM600 (203 dpi)

Standardmerkmale	ZM400	ZM600
Druckverfahren	Thermodirekt/Thermotransfer	
Auflösung	203 dpi, 300 dpi oder 600 dpi	203 dpi oder 300 dpi
Druckbreite	max. 104 mm	max. 168 mm
Drucklänge	203 dpi max. 3.988 mm, 300 dpi max. 1.854 mm, 600 dpi max. 991 mm	203 dpi max. 2.590 mm, 300 dpi max. 1.143 mm
Druckgeschwindigkeit	max. 254 mm/s bei 203 dpi, max. 203 mm/s bei 300 dpi, max. 102 mm/s bei 600 dpi	
Elektronik	16 MB DRAM und 8 MB Flash (2 MB User Available)	
Schnittstellen	USB, parallel, seriell	
Abmessungen, Gewicht	278x338x475 mm (BxHxT), 15 kg	341x338x475 mm (BxHxT), 16 kg
Farbbänder	Außenwicklung auf 1" (25,4 mm) Rollenkern, 300 m oder 450 m Länge	
Farbbandbreite	51 mm - 110 mm	51 mm - 174 mm
Etiketten	Außenwicklung auf 3" (76,2 mm) Rollenkern max. Ø 203 mm Rollenaußendurchmesser	
Etikettenmaterial	Endlos, gestanz, Anhänger oder mit Reflexmarke	
Etikettenstärke	0,058 mm - 0,25 mm mit 25,4 mm - 114 mm Trägerbreite	0,058 mm - 0,25 mm mit 51 mm - 178 mm Trägerbreite
Etikettenhöhe	min. 10 mm	

Art.-Nr.	Druckerbezeichnung	Druckverfahren	Auflösung	Preis
ZM400-200E-0000T	Zebra ZM400 (ZPL)	Thermodirekt/Thermotransfer	203 dpi	859,00 €
ZM400-200E-0100T	Zebra ZM400 (ZPL) mit PrintServer	Thermodirekt/Thermotransfer	203 dpi	989,00 €
ZM400-200E-1000T	Zebra ZM400 (ZPL) mit Cutter	Thermodirekt/Thermotransfer	203 dpi	1.209,00 €
ZM400-200E-1100T	Zebra ZM400 (ZPL) mit Cutter und PrintServer	Thermodirekt/Thermotransfer	203 dpi	1.329,00 €
ZM400-200E-3000T	Zebra ZM400 (ZPL) mit Spender	Thermodirekt/Thermotransfer	203 dpi	969,00 €
ZM400-200E-3100T	Zebra ZM400 (ZPL) mit Spender und PrintServer	Thermodirekt/Thermotransfer	203 dpi	1.075,00 €
ZM400-200E-4000T	Zebra ZM400 (ZPL) mit Spender, int. Lineraufwickler	Thermodirekt/Thermotransfer	203 dpi	1.069,00 €
ZM400-200E-4100T	Zebra ZM400 (ZPL) mit Spender, int. Lineraufwickler, PrintServer	Thermodirekt/Thermotransfer	203 dpi	1.169,00 €
ZM400-200E-5000T	Zebra ZM400 (ZPL) mit Spender, int. Etikettenaufwickler	Thermodirekt/Thermotransfer	203 dpi	1.129,00 €
ZM400-200E-5100T	Zebra ZM400 (ZPL) mit Spender, int. Etikettenaufwickler, PrintServer	Thermodirekt/Thermotransfer	203 dpi	1.225,00 €
ZM400-300E-0000T	Zebra ZM400 (ZPL)	Thermodirekt/Thermotransfer	300 dpi	1.059,00 €
ZM400-300E-0100T	Zebra ZM400 (ZPL) mit PrintServer	Thermodirekt/Thermotransfer	300 dpi	1.169,00 €
ZM400-300E-1000T	Zebra ZM400 (ZPL) mit Cutter	Thermodirekt/Thermotransfer	300 dpi	1.399,00 €
ZM400-300E-1100T	Zebra ZM400 (ZPL) mit Cutter und PrintServer	Thermodirekt/Thermotransfer	300 dpi	1.499,00 €
ZM400-300E-3000T	Zebra ZM400 (ZPL) mit Spender	Thermodirekt/Thermotransfer	300 dpi	1.149,00 €
ZM400-300E-3100T	Zebra ZM400 (ZPL) mit Spender und PrintServer	Thermodirekt/Thermotransfer	300 dpi	1.255,00 €
ZM400-300E-4000T	Zebra ZM400 (ZPL) mit Spender, int. Lineraufwickler	Thermodirekt/Thermotransfer	300 dpi	1.249,00 €
ZM400-300E-4100T	Zebra ZM400 (ZPL) mit Spender, int. Lineraufwickler, PrintServer	Thermodirekt/Thermotransfer	300 dpi	1.355,00 €
ZM400-300E-5000T	Zebra ZM400 (ZPL) mit Spender, int. Etikettenaufwickler	Thermodirekt/Thermotransfer	300 dpi	1.299,00 €
ZM400-300E-5100T	Zebra ZM400 (ZPL) mit Spender, int. Etikettenaufwickler, PrintServer	Thermodirekt/Thermotransfer	300 dpi	1.399,00 €
ZM400-600E-0000T	Zebra ZM400 (ZPL)	Thermodirekt/Thermotransfer	600 dpi	1.719,00 €
ZM400-600E-0100T	Zebra ZM400 (ZPL) mit PrintServer	Thermodirekt/Thermotransfer	600 dpi	1.829,00 €
ZM400-600E-1000T	Zebra ZM400 (ZPL) mit Cutter	Thermodirekt/Thermotransfer	600 dpi	2.059,00 €
ZM400-600E-1100T	Zebra ZM400 (ZPL) mit Cutter und PrintServer	Thermodirekt/Thermotransfer	600 dpi	2.169,00 €
ZM400-600E-3000T	Zebra ZM400 (ZPL) mit Spender	Thermodirekt/Thermotransfer	600 dpi	1.799,00 €
ZM400-600E-3100T	Zebra ZM400 (ZPL) mit Spender und PrintServer	Thermodirekt/Thermotransfer	600 dpi	1.899,00 €
ZM400-600E-4000T	Zebra ZM400 (ZPL) mit Spender, int. Lineraufwickler	Thermodirekt/Thermotransfer	600 dpi	1.895,00 €
ZM400-600E-4100T	Zebra ZM400 (ZPL) mit Spender, int. Lineraufwickler, PrintServer	Thermodirekt/Thermotransfer	600 dpi	1.999,00 €
ZM400-600E-5000T	Zebra ZM400 (ZPL) mit Spender, int. Etikettenaufwickler	Thermodirekt/Thermotransfer	600 dpi	1.959,00 €
ZM400-600E-5100T	Zebra ZM400 (ZPL) mit Spender, int. Etikettenaufwickler, PrintServer	Thermodirekt/Thermotransfer	600 dpi	2.069,00 €
ZM600-200E-0000T	Zebra ZM600 (ZPL)	Thermodirekt/Thermotransfer	203 dpi	1.719,00 €
ZM600-200E-0100T	Zebra ZM600 (ZPL) mit PrintServer	Thermodirekt/Thermotransfer	203 dpi	1.819,00 €
ZM600-200E-1000T	Zebra ZM600 (ZPL) mit Cutter	Thermodirekt/Thermotransfer	203 dpi	2.159,00 €
ZM600-200E-1100T	Zebra ZM600 (ZPL) mit Cutter und PrintServer	Thermodirekt/Thermotransfer	203 dpi	2.259,00 €
ZM600-200E-3000T	Zebra ZM600 (ZPL) mit Spender	Thermodirekt/Thermotransfer	203 dpi	1.879,00 €
ZM600-200E-3100T	Zebra ZM600 (ZPL) mit Spender und PrintServer	Thermodirekt/Thermotransfer	203 dpi	1.989,00 €
ZM600-200E-5000T	Zebra ZM600 (ZPL) mit Spender, int. Etikettenaufwickler	Thermodirekt/Thermotransfer	203 dpi	2.049,00 €
ZM600-200E-5100T	Zebra ZM600 (ZPL) mit Spender, int. Etikettenaufwickler, PrintServer	Thermodirekt/Thermotransfer	203 dpi	2.159,00 €
ZM600-300E-0000T	Zebra ZM600 (ZPL)	Thermodirekt/Thermotransfer	300 dpi	1.959,00 €
ZM600-300E-0100T	Zebra ZM600 (ZPL) mit PrintServer	Thermodirekt/Thermotransfer	300 dpi	2.059,00 €
ZM600-300E-1000T	Zebra ZM600 (ZPL) mit Cutter	Thermodirekt/Thermotransfer	300 dpi	2.399,00 €
ZM600-300E-1100T	Zebra ZM600 (ZPL) mit Cutter und PrintServer	Thermodirekt/Thermotransfer	300 dpi	2.559,00 €
ZM600-300E-3000T	Zebra ZM600 (ZPL) mit Spender	Thermodirekt/Thermotransfer	300 dpi	2.129,00 €
ZM600-300E-3100T	Zebra ZM600 (ZPL) mit Spender und PrintServer	Thermodirekt/Thermotransfer	300 dpi	2.239,00 €
ZM600-300E-5000T	Zebra ZM600 (ZPL) mit Spender, int. Etikettenaufwickler	Thermodirekt/Thermotransfer	300 dpi	2.299,00 €
ZM600-300E-5100T	Zebra ZM600 (ZPL) mit Spender, int. Etikettenaufwickler, PrintServer	Thermodirekt/Thermotransfer	300 dpi	2.399,00 €



ab 1.859,00 €

für Zebra 110Xi4 (203 dpi)



Zebra Xi4-Serie Thermodirekt- und Thermotransferdrucker

Die robusten und zuverlässigen Drucker der Xi4-Serie, die für hohe Druckvolumen optimiert sind, bieten eine perfekte Mischung aus Leistung und Funktionalität. Die Xi4-Serie ist mit einer Druckauflösung von 203, 300 oder 600 dpi erhältlich. Durch die Druckbreite von bis zu 216 mm und einer Druckgeschwindigkeit von max. 356 mm pro Sekunde sind sie besonders für den Einsatz im Versand, in der Lagerhaltung und der Fertigung geeignet.

24h Versandfertig Bei Bestellungen werktags bis 12:00 Uhr wird die Ware am gleichen Tag noch versendet!

Standardmerkmale	110Xi4	140Xi4	170Xi4	220Xi4
Druckverfahren	Thermodirekt/Thermotransfer			
Auflösung	203 dpi, 300 dpi oder 600 dpi	203 dpi	203 dpi oder 300 dpi	203 dpi oder 300 dpi
Druckbreite	max. 102 mm	max. 128 mm	max. 168 mm	max. 216 mm
Drucklänge	max. 991 mm			
Druckgeschwindigkeit	max. 356 mm/s	max. 356 mm/s	max. 305 mm/s	max. 254 mm/s
Elektronik	16 MB DRAM und 8 MB Flash			
Schnittstellen	USB, parallel, seriell, 10/100 Ethernet, 10/100 Print Server			
Abmessungen, Gewicht	261,9x517,5x393,7 mm, 22,7 kg	287,3x517,5x393,7 mm, 25 kg	338,1x517,5x393,7 mm, 30,5 kg	397,5x495x393,7 mm, 32,7 kg
Farbbänder	Außenwicklung auf 1" (25,4 mm) Rollen, 300 m oder 450 m Länge			
Farbbandbreite	20 mm - 110 mm	40 mm - 130 mm	51 mm - 170 mm	108 mm - 220 mm
Etiketten	Außenwicklung auf 3" (76,2 mm) Rollen, max. Ø 203 mm Rollenaußendurchmesser			
Etikettenmaterial	Endlos zickzackgefaltet, gestanz oder mit schwarzer Markierung			
Etikettenstärke	20 - 114 mm Trägerbreite	40 - 140 mm Trägerbreite	51 - 180 mm Trägerbreite	108 - 224 mm Trägerbreite
Etikettenhöhe	min. 10 mm			

Art.-Nr.	Druckerbezeichnung	Druckverfahren	Auflösung	Preis
112-80E-00003	Zebra 110Xi4	Thermodirekt/Thermotransfer	203 dpi	1.859,00 €
112-80E-00103	Zebra 110Xi4 mit Cutter	Thermodirekt/Thermotransfer	203 dpi	2.199,00 €
112-80E-00203	Zebra 110Xi4 mit Spender, int. Etikettenaufwickler	Thermodirekt/Thermotransfer	203 dpi	1.999,00 €
113-80E-00003	Zebra 110Xi4	Thermodirekt/Thermotransfer	300 dpi	1.989,00 €
113-80E-00103	Zebra 110Xi4 mit Cutter	Thermodirekt/Thermotransfer	300 dpi	2.299,00 €
113-80E-00203	Zebra 110Xi4 mit Spender, int. Etikettenaufwickler	Thermodirekt/Thermotransfer	300 dpi	2.099,00 €
116-80E-00004	Zebra 110Xi4	Thermodirekt/Thermotransfer	600 dpi	3.155,00 €
116-80E-00104	Zebra 110Xi4 mit Cutter	Thermodirekt/Thermotransfer	600 dpi	3.499,00 €
116-80E-00204	Zebra 110Xi4 mit Spender, int. Etikettenaufwickler	Thermodirekt/Thermotransfer	600 dpi	3.299,00 €
140-80E-00003	Zebra 140Xi4	Thermodirekt/Thermotransfer	203 dpi	2.899,00 €
140-80E-00103	Zebra 140Xi4 mit Cutter	Thermodirekt/Thermotransfer	203 dpi	3.199,00 €
140-80E-00203	Zebra 140Xi4 mit Spender, int. Etikettenaufwickler	Thermodirekt/Thermotransfer	203 dpi	2.999,00 €
170-80E-00003	Zebra 170Xi4	Thermodirekt/Thermotransfer	300 dpi	3.375,00 €
170-80E-00103	Zebra 170Xi4 mit Cutter	Thermodirekt/Thermotransfer	300 dpi	3.775,00 €
170-80E-00203	Zebra 170Xi4 mit Spender, int. Etikettenaufwickler	Thermodirekt/Thermotransfer	300 dpi	3.575,00 €
172-80E-00003	Zebra 170Xi4	Thermodirekt/Thermotransfer	203 dpi	3.199,00 €
172-80E-00103	Zebra 170Xi4 mit Cutter	Thermodirekt/Thermotransfer	203 dpi	3.599,00 €
172-80E-00203	Zebra 170Xi4 mit Spender, int. Etikettenaufwickler	Thermodirekt/Thermotransfer	203 dpi	3.399,00 €
220-80E-00003	Zebra 220Xi4	Thermodirekt/Thermotransfer	203 dpi	4.499,00 €
220-80E-00103	Zebra 220Xi4 mit Cutter	Thermodirekt/Thermotransfer	203 dpi	5.199,00 €
220-80E-00203	Zebra 220Xi4 mit Spender, int. Etikettenaufwickler	Thermodirekt/Thermotransfer	203 dpi	4.899,00 €
223-80E-00003	Zebra 220Xi4	Thermodirekt/Thermotransfer	300 dpi	4.699,00 €
223-80E-00103	Zebra 220Xi4 mit Cutter	Thermodirekt/Thermotransfer	300 dpi	5.399,00 €
223-80E-00203	Zebra 220Xi4 mit Spender, int. Etikettenaufwickler	Thermodirekt/Thermotransfer	300 dpi	4.999,00 €